


Ten en cuenta que!!

**DEBES PROTEGERTE CONTRA EL
NEUMOCOCO.**



PROTEGERTE CONTRA EL CIMA NEUMOCOCO.

La enfermedad neumocócica es causada por una bacteria llamada *Streptococcus Pneumoniae*, más conocida como Neumococo.

Hay tres formas principales de enfermedad neumococica

Meningitis : infección de la membrana que cubre al cerebro y la medula espinal

Bacteriemia: infección de la sangre.

Neumonía: infección de los pulmones.



Neumonía neumococina

no es como un resfriado común. Sus síntomas pueden ser severos y pueden durar semanas o meses.

Los síntomas incluyen:

- *Fatiga
- *Tos
- *Dificultad para respirar
- *Dolor del pecho
- *Fiebre
- *Escalofríos
- *Otros síntomas evaluados por el medico



Algunas medidas de prevención

*La vacunación, es una de las principales medidas.



*Lavarse frecuentemente las manos.



*Abrigarse bien en época de lluvias.



*Alimentarse adecuadamente.

*Dejar de fumar si se tiene el hábito.

PREVENAR13



*Prevenar 13® es una vacuna indicada para uso en niños de 6 semanas a 5 años de edad para la prevención de la enfermedad invasiva y las infecciones de oído

*Con base en respuestas inmunes a la vacuna, Prevenar 13® está también aprobado para adultos de 50 años de edad y mayores para la prevención de la enfermedad invasiva causada por las 13 cepas de la vacuna.

¿Qué sucede si mi hijo no es vacunado?

La infección con la bacteria neumococica puede ocasionar enfermedades graves y la muerte. Antes de la introducción de Prevenar® la enfermedad neumococica invasiva (ENI) ocasionó:

- *alrededor de 200 muertes cada año entre los niños menores de 5 años de edad y Aproximadamente
- *Más de 700 casos de meningitis
- *13,000 infecciones sanguíneas
- *Sordera
- *Daño cerebral



Programa de vacunación para prevenir 13®.

Para empezar

Los niños de 2 meses de edad pueden estar listos para empezar Prevenir 13®. De hecho, el plan para lactantes sin vacunar puede empezar a partir de las 6 semanas.

Seguimiento

Se recomiendan que los niños reciban 4 dosis de Prevenir 13® para cuando cumplan los 15 meses de edad.

Para los adultos es una sola dosis.



¿Dónde puedes conseguir la vacuna?



Si estas interesado en prevenirte contra este virus, puedes conseguir la vacuna, en:

CENTRO DE INVESTIGACIONES MICROBIOLOGICAS
DEL CESAR

Calle 16C N° 19D-14 Barrio DANGOND. Tel: 5800126-
5806696. Valledupar-Colombia