

VACUNACIÓN ES PROTECCIÓN !!

**Los trabajadores que
manipulan alimentos
la requieren**

VACUNACIÓN ESCIMCE PROTECCIÓN !!

Los trabajadores que tienen contacto con alimentos ya sea por manipulación o por procesamiento en restaurante, hoteles y casinos se encuentran en alto peligro de contagio de enfermedades, exponiendo a los clientes, consumidores, compañeros de trabajo y a la familia de una infección.



VACUNACIÓN ESCIM PROTECCIÓN !!

La vacuna tiene como objetivo primordial mantener la salud, la productividad y el bienestar de sus empresas con base a la prevención.



VACUNACIÓN ESCIMCE

PROTECCIÓN !!

Si su empresa necesita reducir costos por ausentismo laboral, incapacidades y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, lo invitamos a que conozca nuestro portafolio de vacunas.



ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN

INFLUENZA:

INDICACIONES: los manipuladores en cocinas. En empresas y procesadoras de aves durante brotes de influenza aviar.

DOSIS: 1 dosis anual, intramuscular, región deltoidea.



ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN

FIEBRE TIFOIDEA:

INDICACIONES: Especialmente en áreas de riesgo

DOSIS: 1 dosis anual,
intramuscular,
revacunación cada
3 años.



ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN

HEPATITIS A:

INDICACIONES: Personal no inmune.

DOSIS: 2 dosis, 0-6
meses, intramuscular
región deltoidea.



ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN

TETANO DIFTERIA:

INDICACIONES: Refuerzo para tétano, difteria y pertussis.

DOSIS: 1 dosis cada 10 años, intramuscular región deltoidea.

